

HINNASTO

POLKUPYÖRISTÄ & POLKUPYÖRÄOSISTA



1931

VELJEKSET MATTSSON

PIETARSAARI

PUHELIMET: { PIETARSAARI N:o 361
MATTSSON, S., yksil. " 541
" E, " " 550

Takuu- ja myyntiehdot.

Polkupyöräin hinnat ovat: per 14 p:vä 3 % kassalyh., tahi 30 p:vä 2 %, eli 3 kuukautta netto, vapaana Pietarsaaren asemalla sitoumuksetta. Tuntemattomille ostajille lähetämme tavarat jälkivaatimusta vastaan 3 % kassalyhennyksellä. Tunnetuille ostajille sopimuksen mukaan. Pyöräosien hinnat ovat: Ennen 1 p:vä toukok. laskutetut tav. per 14 p:vä 3 %, 30 p:vä 2 %, tahi 60 p:vä netto. Jälkeen 1 p. toukok. laskutetut tav. per 14 p:vä 2 %, 30 p:vä netto, ellei muuta sopimusta ole. Tuntemattomille ostajille jälkivaatimusta vastaan 2 % kassalyhennyksellä. Polkupyörät myymme vuoden takuulla rakenne- ja ainevikoihin nähden. Ulkorenkaiden takuu tarkoittaa ainoastaan kumilajia ja siitä aiheutuvaa pykimistä eikä siis teräviin esineihin ajosta tai hankauksesta johtuneita vaurioita. Takauksen käsittäneet vikaantuneet osat ovat takauskauden kuluessa meille lähetettävät vaihdettaviksi tai korjattaviksi. Takuun alaisten esineiden lähetys- ja palauttamisrahdit maksaa myyjä. Takuuaika on Suomen Polkupyörätukkukauppiasliiton määräämä takausaika. Kirjallinen takuu annetaan.

Ketjusuoja, ilmaputki, kädenpitimet, hameverkko, poljinkumi ja työkalusto eivät kuulu takuuseen.

Liikeperiaate: Totuus ja oikeus.

Pietarsaari 1 p. maaliskuuta 1931.

Kunnioittaen:

Veljekset Mattsson.

PIETARSAARI 1931.

Pietarsaaren Kirjapaino ja Sanomalehti Osakeyhtiö.

POLKUPYÖRIEN NIMET JA HINNAT.

Tavallisia maantiepolkupyöriä.

Mainos	Miest.	Smk	kpl.
S:a	Naist.	"	"
Luxus	"	"	"
S:a	"	"	"
Kaleva N:o 3	"	"	"
S:a " 3	"	"	"
Kaleva N:o 2	"	"	"
S:a " 2	"	"	"
Ihanne	"	"	"
S:a	"	"	"
Kaleva N:o 1	"	"	"
S:a 1	"	"	"
Radio, (Göricke valm.) .	"	"	"
S:a " " .	"	"	"
Svea, (Husqvarna runko)	"	"	"
S:a " "	"	"	"
Otava " "	"	"	"
S:a " "	"	"	"
Stanley " "	"	"	"
S:a " "	"	"	"
Göricke, Alkuper. . . .	"	"	"
S:a "	"	"	"
Husqvarna "	"	"	"
S:a "	"	"	"
Radio Loisto (Runko marm.)	"	"	"
S:a " "	"	"	"
Göricke Loisto (Runko marm.)	"	"	"
Göricke Loisto (Runko marm.)	"	"	"

Kaikki yllämainitut polkupyörät ovat varustetut pumppu-
satuloilla. — Varma kirjallinen takaus annetaan.

MUUNLAISIA POLKUPYÖRIÄ.

Lastenpyöriä, 4 7 vuot.	Smk	kpl.
Poikasten, halv. 8—14 vuot.	”	”
Tyttösten, ” ” ”	”	”
Poikasten, Husq. ” ”	”	”
Tyttösten, ” ” ”	”	”
Ketjuttomia, Göricke	Miest. ”	”
S:a ”	Naist. ”	”
Tavarankuljetuspyörä, halvempi . . .	”	”
S:a Alk. Husqvarna, eritt. vahva .	”	”
Kilpa-Ajopyöriä:		
„Otava“, Rotax Vap. kap.	”	”
„ ” Göricke Kiint. ”	”	”
„Göricke“, Rotax Vap. ”	”	”
„ ” Göricke Kiint. kap.	”	”
„Alkuper. Husqvarna“, $\frac{1}{2}$ raser . .	”	”
„ ” $\frac{1}{1}$ ”	”	”
Vaunuja Raajarikoille, hankitaan tilattaessa.		

Husqvarna Moottoripyöriä.

N:o 25, Husqvarna, $1,75/5\frac{1}{2}$ hev. ilm. val.	Smk	kpl.
„ 25, ” $1,75/5\frac{1}{2}$ ” Bosch val. ”	”	”
„ 30, ” $2,48/7\frac{1}{2}$ ” ilman val. ”	”	”
„ 30, ” $2,48/7\frac{1}{2}$ ” Bosch val. ”	”	”
„ 30-A ” $2,48/11$ ” ilm. valoit. ”	”	”
„ 30-A ” $2,48/11$ ” Bosch val. ”	”	”
„ 50, ” $4,91/20$ ” ” ” ”	”	”
„ 50-A ” $4,91/25$ ” ” ” ”	”	”
„ 61, ” Sivuvaunulla, ” ” ”	”	”

Husqvarna moottoripyörillä on kilpailuissa saavutettu parhaimmat ennätykset Englannissa, Norjassa ja Ruotsissa.

Husqvarna on laatumerkki.

HINTALUETTELO

POLKUPYÖRÄOSISTA ja POLKUPYÖRÄTARPEISTA

Akseleita:	Tukkuhinta Smk	Erikoishinta Smk
<i>Etunavoille:</i>		
Rotax, akseli kpl.	1: 25	1: 10
" " täydell. "	3: —	2: 60
New Departure, akseli "	1: 50	1: 20
" " täydell. "	4: —	3: 75
<i>Takanavoille:</i>		
Rotax, akseli "	1: 75	1: 50
" " täydell. "	4: —	3: 75
New Departure, akseli "	2: 75	2: 60
" " täydell. "	6: 50	5: 90
<i>Keskiosastolle:</i>		
Wictoria, kart. ja muttereineen "	21: —	19: —
Kaleva N:o 1, 2 ja 3 kart. ja muttereineen "	23: —	22: —
Radio "	30: —	28: —
Göricke kellolaak. "	30: —	29: —
" alkup. "	32: —	30: —
Göricke-Radial "	35: —	34: —
<i>Polkimille:</i>		
Tavallisia, lyhyempiä, täydell. $\frac{1}{2}$ & $\frac{9}{16}$ "	3: 25	2: 75
" pitempiä, " " " "	3: 25	2: 75
Göricke työp. " " " "	7: 50	—: —
" 26 & 29 " " " "	7: —	—: —
Husqvarna raser "	8: —	—: —
<i>Avaimia:</i>		
Ruuvitalttoja, tavallinen "	1: 10	1: —
Reikäavain, 10-reikää "	2: 40	2: 25
" 13-reikää "	2: 75	2: 40
Wictoria keskiavain "	3: —	2: 75
" reikäavain "	3: 40	3: —
Jakoavaimia, panssaripellistä "	4: 75	4: 50
" ruotsal. Husqvarna "	11: —	—: —
<i>Etuhaarukoita:</i>		
Korjaushaarukoita, pitk. jenk. lakeerattu "	25: —	23: 50
" " " nikl. kruunu "	30: —	28: 50
Göricke, alkup., nikl. kruunu, pitk. jenk. "	38: —	36: —

Erikoishinta
SmkTukkuhinta
Smk**Hameverkkoja:**

7:—	„Filigran“, hienoja, ulkol. ilm. helm. N:o 102 kpl.	7: 25
7:—	” ” ” ” ” ” ” 103 ”	7: 25
8:—	” ” ” ” ” ” ” 101 ”	8: 50
9:—	” ” ” ” ” ” ” 110 ”	9: 50
10:—	” ” ” ” ” ” ” 107 ”	10: 50
11: 25	” ” ” ” ” ” ” 131 ”	12: —
11: 25	” ” ” ” ” ” ” 113 ”	12: —
6:—	Kotimaisia, ilman helmiä	6: 50
8:—	” helmillä	8: 50

Hamesuojuskolmioita:

—: 75	niklattuja, tavall. pari	—: 85
-------	----------------------------------	-------

Heijastuslasia:

4:—	torpedo-mallia, takasuoj. kiin. nikl. hienoja kpl.	4: 25
-----	--	-------

Kampimuttereita:

1: 25	Union	1: 50
1: 50	Lajiteltuja	1: 50
1: 50	Wictoria	1: 60
—:—	Göricke, O. & W.	2: 50
—:—	Kampiruuvia, saatavana	—:—

Kartioita:*Etunavoille:*

—: 90	Rotax	1:—
1: 25	New Departure	1: 25
4:—	Göricke	4:—

Takanavoille:

1: 50	Rotax, tav.	1: 75
2: 90	” uusi malli	3: 25
2: 25	New Departure	2: 75
—:—	Göricke, kiinteänap.	5:—

Keskiosastolle:

Wictoria, Fauber, Göricke, Kaleva ja eril.
kellolaak. varastossa.

Keskuslaakeria:

78:—	Tavallinen kellolaakeri, täyd.	82:—
85:—	Kaleva N:o 1 3 ”	88:—
—:—	Wictoria, saatavana ”	—
—:—	Radio ”	130:—
—:—	Göricke, kellol. alkuper. ”	130:—
—:—	Göricke ”	138:—
—:—	Göricke-Radial ”	140:—
88:—	Fauber spesial ”	90:—

		Tukkuhinta Smk	Erikoishinta Smk
Kehyksiä:			
Miesten, kellokeskiöllä, alkaen . . . kpl.	250: —	ylösp.	240: —
Naisten, " " " " " " " " " "	265: —	"	255: —
Miesten, fauberkeskiöllä " " " " " " " " " "	275: —	"	260: —
Naisten, " " " " " " " " " "	290: —	"	275: —
Miesten, Alkup. Husqvarna leim. alk. " " " " " " " " " "	385: —	" 10 kpl.	375: —
Naisten " " " " " " " " " "	420: —	" "	410: —

Kelloja:

Tavallinen, niklattu kpl.	2: 90	2: 70
Suomen lipulla, hienoja "	6: 25	5: 75
Toiminimellämme, " " " " " " " " " "	9: —	8: —

Ketjuja:

Brilliant H. & B. $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ & $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$. . . "	11: —	10: 75
Extra, Pallas tehtaan, $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ "	12: —	11: 50
" " " " $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ "	12: 50	12: —
Pallas, nikl. taattu $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ "	12: 50	11: 50
" " " " $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ "	13: —	12: —
Göricke, niklattuja "	23: 50	22: 50
Diamond, amerikkal. "	25: —	24: —

Ketjurattaita:*Takanav. eri lajia:*

Tinattuja "	6: 50	6: —
Niklattuja, ruotsalaisia "	9: —	8: 50

Ketjuruuvia:

Extra priima, Pallas "	—: 30	—: 25
Diamond, amerikkal. lukkoja "	1: 70	—: —
Ketjurataan ruuvia saatavana.		

Ketjunkiristäjiä:

Tavallisia par.	1: 25	1: 20
Wictoria "	1: 50	1: 20
Göricke "	2: —	1: 75

Ketjunsuojuksia:*Miesten:*

Teräksestä, musta, keltaisella raid. Pallas . kpl.	8: —	7: 75
" " kristallisoitu " " "	9: —	8: 50
Selluloidinen "	10: —	9: 50
Alumiininen, ruotsalainen "	17: —	16: —

Naisten:

Teräksestä, musta, tavall. "	17: —	16: —
Kaleva, selluloidi ikkunalla "	20: —	19: —
Alumiininen, ruotsalainen "	36: —	34: —
Göricke kokosuoja "	50: —	—: —

Erikoishinta
SmkTukkuhinta
Smk**Kumiliuosta:**

6: 75 Wictoria, isompiä pukt. tus. 7: 50

Kumeja:*Päälyskumeja, Dunlop-järjestelmä:*

18:—	Nokia, vanhaa mallia, ylivuotinen	kpl. 19:—
23:—	„ Spesial „ „ 1 ⁵ / ₈ . . . „	24:—
21:—	„ „ „ 1 ¹ / ₂ . . . „	22:—
28:—	„ Uusi „ 1931 vuod.	28:—
27:—	Englebert, Skandinavia malli	28:—
30:—	Michelin, I:ma, 50 kpl. eris. rahtivap.	30:—
31:—	„ I:ma, pienemmissä erissä	31:—
24:50	Dunlop, Made in Germany, ylivuot.	25:—

Continental Järjestelmä:

32:—	Nokia Uusi 1931 vuoden malli	32:—
—:—	Michelin I:ma, 50 kpln erissä,	36:—
—:—	„ „ pienemmissä erissä	37:—

Sisäkumeja:

10:50	National, punaiset	11:50
12:40	Nokia I:ma „	12:50
11:50	Dunlop, Made in Germany, ylivuot.	12:50
12:50	Michelin I:ma, punaiset, 50 kpln erissä	12:50
13:—	„ „ „ pienemm. „	13:—
—:—	Nokia, 1931 vuod. malli	28:—
—:—	„ Spesial, ylivuotinen 28×1 ⁵ / ₈	—:—
—:—	„ „ 28×1 ¹ / ₂	—:—
—:—	„ vanhempi malli yliv. 28×1 ⁵ / ₈ ×1 ¹ / ₂ „	—:—

Kumipaikkoja:

—:60	Päälyskuminpaikkoja 2”	—:75
1:25	„ 4”	1:50

Kuulia:*Ruotsalaisia, S. K. tehtaan, tahi toinen laatu:*

2:—	1/8”	kross. 2:50
2:75	5/32”	3:50
4:50	3/16”	5:—
6:25	7/32”	7:50
7:50	1/4”	9:—
9:50	9/32”	12:—
13:—	5/16”	15:—

Kuularenkaita:*Kuulilla:*

—:90	Pienempiä	1:—
1:10	Keskisuuruisia	1:40
1:50	Isoja	1:75
—:90	N. D. & Rotax etunavoille	1:—
1:50	„ & „ takanavoille, isompi	1:75
1:10	„ & „ „ pienempi	1:40

Tukkuhinta
SmkErikoishinta
Smk**Kuulakuppeja eri lajeja varastossa.****Kädensijoja:**

Selluloidista, tavallinen, paksu	par.	2: 50	2: 25
„ I:ma, parempi	„	3: 60	3: 25
Kumista, I:ma punaiset, Nokia	„	3: 50	3: —
„ „ „ vahvemmat	„	4: —	3: 50
Crescent, ruotsal. nikl. täydell. varastossa	„	—: —	—: —
Göricke, nikl. täydell. pitkät, „	„	—: —	—: —
Kädensijasementtiä Hermesetin	purk.	7: 50	—: —

Laukkuja:

Miesten & Naisten, tavall.	kpl.	15: —	—: —
„ „ priima nahka	„	16: —	—: —
Naisten, Göricke malli priima nahka	„	22: —	—: —
Miesten, ruotsal. „ 2 lukolla, I:a nahka „	„	19: —	—: —
Laukunlukkoja	„	1: —	—: —

Laakerirasvaa:

Cup Grease B. N:o 2	kg.	8: —	—: —
„ „ „ 2	ras.	—: 60	—: —
Valk. vaselinia	put.	—: 75	—: —

Lahkeenpitimiä:

Kiekolla, nikl.	par.	1: 25	1: 10
Säären ympäri	„	1: 40	1: 25

Lakka (Emaljilakka)

Mustaa, 50 gr. ras.	ras.	2: 75	2: 25
Punaista ¹ / ₁₆ kg:n ras.	„	3: 25	2: 90

Likasusojia:*Teräspeltisiä:*

pitkällä etus. ilm. kann. vahvat miest. S. 8	par.	10: —	9: 25
„ „ „ „ „ naist.	„	11: 50	10: 75
„ „ „ „ „ miest. muita v. „	„	11: 50	10: 75
„ „ „ „ „ naist. „ „ „	„	13: —	12: 25

Forcke, Puisia:

miest. eri värejä I:a lakeraus	„	9: 75	9: 50
naist. „ „ „ „	„	11: —	10: 75

Likasuojan vinkkeleitä:

Tavallisia, 2:lla ruuvilla	kpl.	—: 70	—: 60
Isompia, kolmioita	„	—: 90	—: 80

Likasuojan kannattimia:

Tavallisia, nikl.	„	1: 40	1: 10
Göricke, kestävä	„	2: —	1: 75

Erikoishinta
SmkTukkuhinta
Smk**Lukkoja:**

3:25	Patenttilukko, 4-kanttin, ketjulla uutuus . . . kpl.	3: 75
3:25	Soikea, tavall. "	3: 75
4:25	" isompi "	4: 75
8:—	Takapyörää varten "	9:—
1:40	Ketjuja lukkoja varten "	1: 75

Muttereita:

—:—	Polkimenmuttereita "	—: 20
—:—	Istuimenlукon mutt. "	—: 40
—:—	Satulanruuvien " "	—: 25
—:30	Rotax & N. D., etu- ja takanavoille, saksal. " "	—: 35
—:—	N. D., etunav., ruotsalaiset "	1:—
—:—	" takanav., " "	1: 10
—:—	Siipimuttereita, Göricke "	8:—
—:—	" Pallas, etunav. "	4:—
—:—	" " takan. "	5:—

Merkinantotorvia:

8:50	N:o 1222 "	9: 50
9:50	" 1223 "	11:—
18:50	" 1165/1 "	20:—
19:50	" 1165/2 "	21:—
23:—	" 1234 "	25:—
30:—	" 1274 "	33:—
34:—	" 1271 "	37:—

Napoja:*Etunapoja:*

11:—	Prenafa N. D. malli "	12:—
13:—	Rotax, tavallinen malli "	13: 50
15:—	" Uusi N. D. " "	15: 50
23:50	Göricke Patentti N. D. malli "	24:—

Takanapoja:

66:—	Mundus, ketjurattaalla "	68:—
77:—	Rotax, 1918 v. malli ketjurattaalla "	78:—
78:—	New Departure, A-malli " "	79:—

Kiinteänapoja:

68:—	Göricke, kahdelle ketjurattaalle "	70:—
------	--	------

Navan osia:*New Departure, A malli:*

30:—	Ulkohylsy	osa 1 "	35:—
12:—	Kierreosa	" 2 "	13:—
6:25	Jarruhylsy	" 3 "	6: 50
2:50	Taka-akseli	" 4 "	2: 75
3:50	Vastamutteri	" 5 "	3: 50
8:—	Jarrukartio	" 6 "	8: 50
2:25	Kartio	" 7 "	2: 75

			Tukkuhinta Smk	Erikoishinta Smk
Jarru	osa 8	kpl. 11: —	10: —
Jarrulevy	" 9	" 4: 50	4: —
Jarruvarsi	" 10	" 8: 50	7: 75
Jarruvarrenpidin	" 11	" 1: 75	1: 60
Vieteri	" 12	" 1: 75	1: 60
Mutteri	" 13	" —: 35	—: 30
Akselil., kartiom.	" 14	" —: 40	—: 40
Akselilaatta	" 15	" —: 25	—: 20
Kuular, isompi	" 16	" 1: 75	1: 50
Ketjuras	" 17	" 9: —	8: 50
Kuular., pien.	" 20	" 2: —	1: 10
Avain	" 22	" 2: 50	2: 25

Rotax navanosia :

Ulkohylsy	osa 1	" 30: —	—: —
Jarruhylsy	" 2	" 10: 50	9: 75
Jarrukartio	" 3	" 14: —	13: 50
Kierreosa	" 4	" 18: 50	17: 50
Kuularengas, isompi	" 5	" 1: 75	1: 50
Taka-akseli	" 6	" 1: 75	1: 50
Ketjuras	" 7	" 6: 50	6: —
Vastamutteri	" 8	" 3: —	2: 75
Pölysuojustin jarrukart.	" 9	" 2: 75	2: 40
" vetoruuv.	" 10	" 2: —	1: 80
Jarru	" 11	" 14: —	13: —
Pölysuojustin kartioon	" 12	" 1: —	—: 85
Vieteri	" 13	" —: 90	—: 75
Astuin	" 14	" 1: —	1: —
Asettelukartio	" 15	uusi malli	" 3: 25	3: —
Kuularengas, pienempi	" 16	" 1: 40	1: 10
Akselimutteri	" 17	" —: 35	—: 30
Jarruvarsi	" 18	" 4: —	3: 50
Jarruvarrenpidin	" 19		
Akselilaatta	" 20	" 2: —	1: 80
Ruuvijarruvarrenpitim.	" 21		
Mutteri	" 22		
Akselilaatta kartiom.	" 23	" —: 25	—: 25
Vieterirengas jarruun	" 24	" —: 70	—: 60

Nippeleitä saatavissa.

Nippeliavaimia :

Tavallisia, yksinkert.	"	1: 25	1: 25
Parempia, kiek.	"	3: 50	3: 25

Nippelilaattoja :

Teräsvanteille	milli	8: 50	7: 75
"	0/0	1: 25	—: —
Puuvanteille	"	2: —	—: —

Erikoishinta
SmkTukkuhinta
Smk**Ohjaustankoja:***Yläputkia:*

16:—	Miesten, nikl. paksump.	kpl.	17:
15:50	Naisten, „	„	16:—
33:—	Husqvarna raser, ruotsalainen	„	35:—

Etumutkia:

13:50	Suoria, nikl., taottuja, tavallinen	„	14:—
15:75	„ „ ruotsalainen malli	„	16:50
15:75	Kulmikkaita, nikl. taottuja	„	16:50
17:50	„ „ ruotsalainen malli	„	18:50
30:—	„ „ raser	„	32:—

Ohjaustangon etumutkan laajennusruuveja:

2:25	Lyhempiä	„	2:40
2:25	Pitempiä	„	2:60
5:25	Göricke	„	5:70
1:10	Ohjaust. kiristyspultti muttereineen, 35 mm. „	„	1:25

Ohjauslaakeria:

9:25	Tavallinen, kellolaakerille, I:a	sarja	10:—
14:50	„ fauberrungolle „	„	15:50
19:—	Göricke rungoille „	„	20:—
	Ohjauslaakeria eril. varast.		

Polkimia:

12:25	Tavallisia flugel työpolk. (ainoast. $\frac{1}{2}$ var.) . par.	12:75
14:75	Uubeman, 4-kum.	„ 16:—
15:75	Vipperman „ tavall. laatu	„ 17:—
23:50	„ „ Uusi „ Ruotsal. malli „	25:—
38:—	Göricke, erit. kestävät 4-kum.	„ 39:—
44:—	„ „ työpolk.	„ 45:—
48:—	„ „ raserp.	„ 50:—
92:—	Husqvarna, raser	„ 95:—

Polkimenosia:

1:—	Klodskumia $\frac{1}{2}$	kpl.	1:20
1:50	„ „ $\frac{1}{1}$	„	1:75
—:45	Pölysuojus, tavall.	„	—:60
2:80	„ „ Göricke	„	3:—
2:75	Akseli täydell. lyhemp.	„	3:25
2:75	„ „ pitemp.	„	3:—
7:50	„ „ Göricke, lyhemp.	„	8:—
8:50	„ „ „ pitemp.	„	9:—
	Muita osia eri lajeja.		

Pumppuja:

6:—	Teräksestä, 12" lakeerattu, uusi malli, $\frac{7}{8}$ „	6:50
6:50	„ 15" „ „ „ „	7:—
7:75	Mess. 12"	8:—
8:25	„ 15"	8:50
8:50	Jalkapalloja, vart.	9:—

	Tukkuhinta Smk	Erikoishinta Smk
Pumpun letkuja:		
Tavallisia	kpl. 1: 50	1: 30
Kierre jousella	„ 3: 25	2: 90
Pumpunnippeleitä, jalkapumppuja vart.	„ 3: —	2: 75
Pumpuntiivisteitä:		
Tavallisia pumppuja vart.,	kpl. —: 40	—: 35
Pumpun kiinnittimiä:		
Tavallisia	pari 1: 40	1: 20
Parempia	„ 3: —	2: 75
Ruotsalaisia	„ 4: —	3: 75
Puolia: Vipperman:		
paks. laatu, $\frac{1}{2}$ ” nipp. 295, 300, 305 mm. $\frac{0}{100}$	140: —	
” ” $\frac{7}{8}$ ” ” ” ” ” ” ”	150: —	
” ” $\frac{1}{1}$ ” ” ” ” ” ” ”	160: —	
” ” $\frac{1}{2}$ ” ” ” ” ” ” ” $\frac{0}{100}$	15: —	
” ” $\frac{7}{8}$ ” ” ” ” ” ” ”	16: —	
” ” $\frac{1}{1}$ ” ” ” ” ” ” ”	17: —	
Pallas ruostum.:		
paks. laatu, $\frac{1}{2}$ ” nipp. 295, 300, 305 mm. $\frac{0}{100}$	17: 50	
” ” $\frac{7}{8}$ ” ” ” ” ” ” ”	18: 50	
” ” $\frac{1}{1}$ ” ” ” ” ” ” ”	19: 50	
Renkaan pois ottajia:		
Tavallisia	kpl. —: 75	—: 70
Ruuveja:		
17 mm. Tavallisia.	$\frac{0}{100}$ 13: —	12: —
32 ” ”	” 16: —	14: —
38 ” ”	” 18: —	16: —
17 ” Parempia	” 20: —	18: —
32 ” ”	” 24: —	23: —
38 ” ”	” 25: —	24: —
50 ” Haarukan ruuv. vahvempi	kpl. —: 60	—: 50
Satuloita:		
Tavallinen, nikl. jousilla, miest. & naist. .	kpl. 33: —	31: —
Pumppusatula, ” ” 1-kannatusj. . . .	” 38: —	36: —
” ” ” 2- ”	” 39: —	37: —
” ” ” Leveä kisko	” 45: —	43: —
Rasertatuloita varastossa.		
Lastenistuimia, teräks. miestenpyör. . .	kpl. 20: —	18: 50
Astuinrautoja edellisiin	” 3: 50	3: 50
Satulan osia:		
Kierteisjousia, nikl.	” 2: —	1: 80
Siltajousia, nikl. lyhyemp.	” 5: —	4: 50
” ” pitem.	” 5: —	4: 50
Kantokisko, leveä, nikl. lyhyempi . . .	” 8: 50	7: 75
” ” ” pitempi	” 8: 50	7: 75
Etujousi, nikl.	” 5: —	4: 75
Ylijousi, nikl.	” 3: —	2: 80
Pumppujousia, yläjousi	” 3: 50	3: 25
” alajousi	” 4: 50	4: 25

Erikoishinta
SmkTukkuhinta
Smk

6: 75	Siltajousia, 2-kannatusjousia	kpl.	7: —
— : 60	Nahankiristysruuveja, tav.	”	— : 75
1: 80	” kulm. Lohman satul.	”	2: 25
5: —	Takakisko rasersatuloille	”	5: —
8: 50	” ruuveilla, tavallinen	”	9: —
2: 25	Lukonruuvi muttereineen	”	2: 50
— : 50	Istuimen ruuveja muttereilla	”	— : 60
6: —	Satulanlukko, pyör. jous.	”	7: —
8: —	” leveällä. kisk.	”	8: 50
10: 50	Satulantolppa, tavall.	”	11: 50
1: 10	Satulaputken kiristyspultteja, 35—45 mm.	”	1: 25

Satulanpeitteitä:

6: 75	Täyttämättömiä, eritt. hienoja	”	7: 25
10: 50	Täytettyjä ” ”	”	11: —

Sälynpitimiä:

11: —	Takaosaan kiin. lakeer. 2:lla jous. tavall.	”	12: —
13: —	” ” ” ” ” Husqv. hien.	”	13: 50
13: 50	Etuosaan ” ” 1:llä ” ” ” ”	”	14: 50

Vanteita:*Teräsvanteita,*

16: 50	tavall. laatu, S. 8 yli 1,1 kgn pain.	”	17: —
18: —	” ” muita vär. yli 1,1 kgn pain.	”	18: 50
21: —	ruotsalaisia, Nymanin valm. väri S. 15,	”	22: —

Vannenaohoja:

1: —	Pyöreitä nahkajatkoksilla	”	1: 20
------	-------------------------------------	---	-------

Venttiilejä:

— : 60	Keila	”	— : 70
— : 30	Hattuja	”	— : 35
— : 30	Päällysmutteri	”	— : 35

Venttiliikumeja:

1: 30	Tumma I:a laat.	mt.	1: 50
220: —	” ” ”	kg.	230: —


Öljykannuja:

1: 10	Tavallisia polkup.	kpl.	1: 25
2: 50	Parempia ”	”	2: 75
3: 60	” isoja	”	4: —


Öljykuppeja:

	Tavallisia	”	1: 25
	Göricke	”	2: —
1: 50	Öljyä	pull.	1: 60

HUOM! Jos hintamme joistakin pyörätarpeista ovat kork. kuin muiden liikkeiden, niin pyydämme, tavaroita tilattaessa, meille siitä ilmoittamaan, ja koetamme mukaan järjestää hinnat niin edull. kuin mahdollista.



«Svea ja Otava malli»



«Alkuperäinen Husqvarna».

GÖRICKE

polkupyörien yksinmyyjä
Suomessa.

HUSQVARNA

polkupyörien myyjä

**STANLEY,
O T A V A,
SVEA, RADIO,
KALEVA,
IHANNE,
MAINOS**

ja

RICKMOND

polkupyörien yksinmyyjä
